

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DO MUNICÍPIO DE OSASCO - REMUME 2022				
MEDICAMENTO / DCB	APRESENTAÇÃO	CLASSE TERAPÊUTICA	LOCAL DE PADRONIZAÇÃO	CONDIÇÕES DE USO
ACETATO DE RETINOL 50.000 UI/ML + COLECALCIFEROL 10.000 UI/ML	FRASCO 20 ML	VITAMINA	L1, L4	C1-DISPENSAÇÃO
ACETILCISTEÍNA 20 MG/ML	FRASCO 120 ML	MUCOLÍTICO	L1, L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
ACETILCISTEÍNA 100 MG/ML	AMPOLA 3 ML	MUCOLÍTICO	L3, L4	C4- USO INTERNO
ACICLOVIR 200 MG	COMPRIMIDO	ANTIVIRAL	L1, L3, L4, L5	C1-DISPENSAÇÃO
ACICLOVIR 250 MG	FRASCO-AMPOLA	ANTIVIRAL	L3, L4	-
ACICLOVIR 5% ( 50 MG/G )	CREME COM 10 G	ANTIVIRAL	L1, L3, L4, L5	C1-DISPENSAÇÃO
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	COMPRIMIDO	ANTIAGREGANTE	L1, L3, L4, L6	C1-DISPENSAÇÃO
ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML (VITAMINA C)	AMPOLA 5 ML	VITAMINA	L1, L3, L4, L6	C2- Dispensação Protoc.
ÁCIDO FÓLICO 5 MG	COMPRIMIDO	VITAMINA	L1, L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
ÁCIDO FOLÍNICO 15 MG (FOLINATO DE CÁLCIO)	COMPRIMIDO	VITAMINA	L4, L5	-
ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG/5ML	AMPOLA 5 ML	HEMOSTÁTICO	L3, L4,	-
ÁCIDO URSODEIXÍLICO 300 MG	COMPRIMIDO	COLESTÁTICO	L3, L4	-
ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINAS A E E, LECTINA DE SOJA + ÓLEO DE GIRASSOL	FRASCO 100 ML	CICATRIZANTE	L1, L3, L4, L6	C2- Dispensação Protoc.
ADENOSINA 3 MG/ML	AMPOLA 2 ML	ANTIARRÍTMICO	L1, L3, L4, L6	C3- Uso Interno Protoc.
ADRENALINA 1 MG/ML	AMPOLA 1 ML	ADRENÉRGICO	L1, L3, L4, L6	C3- Uso Interno Protoc.
ÁGUA BIDEUTILADA	AMPOLA 10 ML	DILUENTE	L1, L3, L4, L6	C4- USO INTERNO
ÁGUA BIDEUTILADA	FRASCO 250 ML	DILUENTE	L1, L3, L4, L6	C4- USO INTERNO
ALBENDAZOL 400 MG	COMPRIMIDO	ANTI PARASITÁRIO	L1	C1-DISPENSAÇÃO
ALBENDAZOL 40MG/ML	FRASCO 10 ML	ANTI PARASITÁRIO	L1	C1-DISPENSAÇÃO
ALBUMINA HUMANA 20% ( 200 MG/ML )	FRASCO 50 ML	EXPANSOR PLASMÁTICO	L3, L4	-
ALENDRONATO SÓDICO 70 MG	COMPRIMIDO	INHIBIDOR DE REABSORÇÃO OSSEA	L1	C1-DISPENSAÇÃO
ALFAPORACTANTO 80 MG/ML	FRASCO-AMPOLA 3,0 ml	SURFACTANTE PULMONAR	L4	-
ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO+CARBOXIMETILCELULOSE	GEL COM 45 G	CICATRIZANTE	L1, L3, L4, L6	C2- Dispensação Protoc.
ALOPURINOL 100 MG	COMPRIMIDO	ANTIGOTOSO	L1	C1-DISPENSAÇÃO
ALPROSTADIL 20 MCG/ML	AMPOLA 1 ML	VASODILATADOR	L4	-
ALPROSTADIL 500 MCG/ML	AMPOLA 1 ML	VASODILATADOR	L4	-
ALTEPLASE 50 MG	AMPOLA	TROMBOLÍTICO	L3, L4	C3- Uso Interno Protoc.
AMICACINA 50 MG , SULFATO	AMPOLA 2 ML	ANTIMICROBIANO	L3, L4	-
AMICACINA 250 MG, SULFATO	AMPOLA 2 ML	ANTIMICROBIANO	L3, L4	-
AMINOFILINA 100 MG	COMPRIMIDO	BRONCODILATADOR	L1	C1-DISPENSAÇÃO
AMINOFILINA 24 MG/ML	AMPOLA 10 ML	BRONCODILATADOR	L1, L3, L4, L6	C3- Uso Interno Protoc.
AMIODARONA 50 MG/ML, CLORIDRATO	AMPOLA 3 ML	ANTIARRÍTMICO	L1, L3, L4, L6	C3- Uso Interno Protoc.
AMIODARONA 200 MG, CLORIDRATO	COMPRIMIDO	ANTIARRÍTMICO	L1, L3	C1-DISPENSAÇÃO
AMOXICILINA 500 MG	CÁPSULA	ANTIMICROBIANO	L1, L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
AMOXICILINA 250 MG/5ML (SUSPENSÃO)	FRASCO 150 ML	ANTIMICROBIANO	L1, L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÂNICO (50+12,5) MG/ ML (SUSPENSÃO)	FRASCO 75 ML	ANTIMICROBIANO	L1, L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÂNICO 500 MG + 125 MG	COMPRIMIDO	ANTIMICROBIANO	L1, L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
AMPICILINA SÓDICA 1 G	FRASCO - AMPOLA	ANTIMICROBIANO	L3, L4	-
ANLÓDIPINO 5 MG, BESILATO	COMPRIMIDO	ANTI-HIPERTENSIVO	L1, L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
ANFOTERICINA B 50 MG	FRASCO - AMPOLA	ANTIMICROBIANO	L4	-
ATENÓLOL 50 MG	COMPRIMIDO	ANTI-HIPERTENSIVO	L1, L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
ATRACÚRIO 10 MG/ML, BESILATO	AMPOLA 5 ML	RELAXANTE MUSCULAR	L4, L3	-
ATROPINA 0,5%, SULFATO (SOLUÇÃO OFTÁLMICA)	FRASCO	MIDRIÁTICO	L4	C3- Uso Interno Protoc.
ATROPINA 0,25 MG/ML, SULFATO	AMPOLA 1 ML	COLinéRGICO	L1, L3, L4, L6	C3- Uso Interno Protoc.
AZITROMICINA 500 MG	COMPRIMIDO	ANTIMICROBIANO	L1, L3, L4, L5	C1-DISPENSAÇÃO
AZITROMICINA 200 MG/5ML (SUSPENSÃO)	FRASCO 15 ML	ANTIMICROBIANO	L1, L3	C1-DISPENSAÇÃO
BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE, DIPROPIONATO	FRASCO SPRAY	CORTICOIDE	L1	-
BENZILPENICILINA POTÁSSICA+ PROCAÍNA (300.000+100.000)UI	FRASCO-AMPOLA	ANTIMICROBIANO	L3, L4	C4- USO INTERNO
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	FRASCO-AMPOLA	ANTIMICROBIANO	L1, L3, L4, L5	C1-DISPENSAÇÃO
BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000 UI	FRASCO-AMPOLA	ANTIMICROBIANO	L4, L5	C4- USO INTERNO
BETAMETASONA 3 MG/ML , ACETATO + BETAMESONA 3 MG/ML , FOSFATO DISSÓDICO	AMPOLA 1 ML	CORTICOIDE	L4, L6	-
BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%	AMPOLA 10 ML	REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO	L1, L3, L4	C4- USO INTERNO
BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%	BOLSA 250 ML	REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO	L1, L3, L4, L6	C4- USO INTERNO
BUDESONIDA 0,25 MG/ML	FLACONETE	CORTICOIDE	L4	-
BUPIVACAÍNA 5 MG/ML (0,5%) , CLORIDRATO + GLICOSE 80 MG/ML (8%)	AMPOLA 4 ML	ANESTÉSICO	L4	-
BUPIVACAÍNA 5 MG/ML (0,5%) , CLORIDRATO	FRASCO-AMPOLA 20 ML	ANESTÉSICO	L4	-
CABERGOLINA 0,5 MG	COMPRIMIDO	DOPAMINÉRGICO	L4	-
CAFEÍNA 20 MG/ML, CITRATO	AMPOLA 1ML	ESTIMULANTE	L4	-
CAPTÓPRIL 25 MG	COMPRIMIDO	ANTI-HIPERTENSIVO	L1, L3, L4, L6	C1-DISPENSAÇÃO
CÁLCIO 500MG, CARBONATO	COMPRIMIDO	VITAMINA	L1, L4	C2- Dispensação Protoc.
CÁLCIO 500MG, CARBONATO + COLICALCIFEROL 400UI	COMPRIMIDO	VITAMINA	L1	C1-DISPENSAÇÃO
CARVEDILOL 3,125 MG	COMPRIMIDO	ANTI-HIPERTENSIVO	L1, L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
CARVEDILOL 6,25 MG	COMPRIMIDO	ANTI-HIPERTENSIVO	L1, L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
CARVEDILOL 25 MG	COMPRIMIDO	ANTI-HIPERTENSIVO	L1, L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
CEFALEXINA 250 MG/5ML (SUSPENSÃO)	FRASCO 60 ML	ANTIMICROBIANO	L1, L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
CEFALEXINA 500 MG	COMPRIMIDO	ANTIMICROBIANO	L1, L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
CEFALOTINA SÓDICA 1 G	FRASCO-AMPOLA	ANTIMICROBIANO	L3, L4	-
CEFAZOLINA SÓDICA 1 G	FRASCO-AMPOLA	ANTIMICROBIANO	L3, L4	-
CEFEPIME, CLORIDRATO 1 G	FRASCO-AMPOLA	ANTIMICROBIANO	L3, L4	-
CEFOTAXIMA 1 G	FRASCO-AMPOLA	ANTIMICROBIANO	L3, L4	-
CEFTRIAXONA SÓDICA 1 G IM/IV	FRASCO-AMPOLA	ANTIMICROBIANO	L1, L3, L4	C4- USO INTERNO
CETOCONAZOL 20 MG/G	CREME COM 30 G	ANTI-FUNGICO	L1, L4	C1-DISPENSAÇÃO
CETOPROFENO 100 MG (PARA USO IV)	AMPOLA	ANTI-INFLAMATÓRIO	L3, L4	-
CETOPROFENO 50 MG/ML (PARA USO IM)	AMPOLA	ANTI-INFLAMATÓRIO	L3, L4, L6	-
CICLOPENTOLATO 1% (SOLUÇÃO OFTÁLMICA)	FRASCO 5 ML	MIDRIÁTICO	L6	C3- Uso Interno Protoc.
CINARIZINA 75MG	COMPRIMIDO	VASODILATADOR	L1, L3	C1-DISPENSAÇÃO
CIPROFLOXACINO 200 MG, CLORIDRATO	BOLSA 100 ML	ANTIMICROBIANO	L3, L4	-
CIPROFLOXACINO 500 MG, CLORIDRATO	COMPRIMIDO	ANTIMICROBIANO	L1, L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
CLARITROMICINA 500 MG	COMPRIMIDO	ANTIMICROBIANO	L1, L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
CLARITROMICINA 500 MG	FRASCO-AMPOLA	ANTIMICROBIANO	L3, L4	-
CLINDAMICINA 300 MG, CLORIDRATO	CÁPSULA	ANTIMICROBIANO	L1, L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
CLINDAMICINA 150 MG/ML , FOSFATO	AMPOLA 4 ML	ANTIMICROBIANO	L3, L4	-
CLONIDINA 0,1 MG, CLORIDRATO	COMPRIMIDO	ANTI-HIPERTENSIVO	L4	-
CLOPIDOGREL 75 MG, BISSULFATO	COMPRIMIDO	ANTIAGREGANTE	L3, L4	-
CLORETO DE POTÁSSIO 19,1%	AMPOLA 10 ML	REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO	L1, L3, L4	C4- USO INTERNO
CLORETO DE POTÁSSIO 6%	FRASCO 150 ML	REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO	L1, L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
CLORETO DE SÓDIO 0,9%	AMPOLA 10 ML	REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO	L1, L3, L4, L6	C4- USO INTERNO
CLORETO DE SÓDIO 0,9%	BOLSA 100 ML	REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO	L1, L3, L4, L6	C4- USO INTERNO
CLORETO DE SÓDIO 0,9%	BOLSA 250 ML	REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO	L1, L3, L4, L6	C4- USO INTERNO
CLORETO DE SÓDIO 0,9%	BOLSA 500 ML	REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO	L1, L3, L4, L6	C4- USO INTERNO
CLORETO DE SÓDIO 0,9%	FRASCO 500 ML COM BICO	REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO	L1, L3, L4, L6	C2- Dispensação Protoc.
CLORETO DE SÓDIO 20%	AMPOLA 10 ML	REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO	L3, L4, L6	-
CLORETO DE SÓDIO 0,9% + BENZALCONIO 1 MG/ML	FRASCO 30 ML	ANTI-SÉPTICO NASAL	L1	C1-DISPENSAÇÃO
COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 U/G + 0,01 G/G	POMADA COM 30 G	ANTIMICROBIANO	L1, L3, L4, L6	C2- Dispensação Protoc.
DANTROLENO SÓDICO 20 MG	FRASCO-AMPOLA +DILUENTE	CARDIOTÔNICO	L3, L4, L6	C3- Uso Interno Protoc.
DESLANATOSÍDEO 0,2 MG/ ML	AMPOLA 2 ML	CORTICOIDE	L1, L3, L4, L6	C3- Uso Interno Protoc.
DEXAMETASONA 10 MG/G, ACETATO	CREME COM 10 G	CORTICOIDE	L1, L3, L4, L6	C1-DISPENSAÇÃO
DEXAMETASONA 4 MG/ML, FOSFATO	AMPOLA 2,5 ML	CORTICOIDE ASSOCIADO	L4	C4- USO INTERNO
DEXAMETASONA 1 MG/ML + NEOMICINA 5 MG/ML, SULFATO + POLIMIXINA 6000	SUSPENSÃO OFTÁLMICA FR 5ML	CORTICOIDE ASSOCIADO	L4	-

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DO MUNICÍPIO DE OSASCO - REMUME 2022				
MEDICAMENTO / DCB	APRESENTAÇÃO	CLASSE TERAPÊUTICA	LOCAL DE PADRONIZAÇÃO	CONDIÇÕES DE USO
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	COMPRIMIDO	ANTIALERGICO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ 5ML , MALEATO	FRASCO COM 120 ML	ANTIALERGICO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
DICLOFENACO SÓDICO 50mg	COMPRIMIDO	ANTI-INFLAMATÓRIO	L1,L3, L4,L6	C1-DISPENSAÇÃO
DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML	AMPOLA 3 ML	ANTI-INFLAMATÓRIO	L1,L3, L4,L6	C4- USO INTERNO
DIGOXINA 0,25 MG	COMPRIMIDO	CARDIOTÔNICO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
DIMENIDRINATO+CLORID. PIRI+GLIC+FRUT.30+50+1000MG/10 ML	AMPOLA 10 ML	ANTIEMÉTICO	L3, L4	-
DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA (25 MG+5 MG)/ML	FRASCO 20 ML	ANTIEMÉTICO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA (50+50)MG/ML	AMPOLA 1 ML	ANTIEMÉTICO	L1,L3, L4	C4- USO INTERNO
DIMETICONA (SIMETICONA) 75 MG/ML	FRASCO 10 ML	ANTIFISÉTICO	L1,L3, L4,L6	C1-DISPENSAÇÃO
DIPIRONA 500 MG	COMPRIMIDO	ANALGÉSICO	L1,L3, L4,L6	C1-DISPENSAÇÃO
DIPIRONA 500 MG/ML	FRASCO 10 ML	ANALGÉSICO	L1,L3, L4,L6	C1-DISPENSAÇÃO
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML	AMPOLA 2 ML	ANALGÉSICO	L1,L3, L4,L6	C4- USO INTERNO
DIPIRONA+ADIFENINA+PROMETAZINA (500+10+5) MG /1,5 ML	FRASCO	ANALGÉSICO	L4	-
DOBUTAMINA 12,5 MG/ML , CLORIDRATO	AMPOLA 20 ML	HIPERTENSOR	L3, L4,L6	C3- Uso Interno Protoc.
DOPAMINA 5 MG/ML, CLORIDRATO	AMPOLA 10 ML	HIPERTENSOR	L3, L4,L6	C3- Uso Interno Protoc.
DOMPERIDONA 10 MG	COMPRIMIDO	ANTIEMÉTICO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
DOMPERIDONA 1 MG/ML (SUSPENSÃO)	FRASCO	ANTIEMÉTICO	L3, L4	C2- Dispensação Protoc.
DOXAZOSINA 2 MG	COMPRIMIDO	HIPERPLASIA PROSTÁTICA	L1	C1-DISPENSAÇÃO
DOXICICLINA 100 MG, CLORIDRATO	COMPRIMIDO	ANTIMICROBIANO	L1,L4	C1-DISPENSAÇÃO
EFEDRINA, SULFATO 50 MG/ML	AMPOLA 1ML	HIPERTENSOR	L4	-
ENALAPRIL 20 MG, MALEATO	COMPRIMIDO	ANTI-HIPERTENSIVO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
ENOXAPARINA SÓDICA 20 MG	SERINGA	ANTICOAGULANTE	L3, L4	-
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG	SERINGA	ANTICOAGULANTE	L3, L4	-
ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG	SERINGA	ANTICOAGULANTE	L3, L4	-
ERITROPOETINA RECOMBINANTE HUMANA 4000 UI	AMPOLA	HORMÔNIO	L3, L4	-
ESCOPOLAMINA 20 MG/ML, BUTILBROMETO (HIOSCINA)	AMPOLA 1 ML	ANTIESPASMÓDICO	L3, L4	-
ESCOPOLAMINA 6,67 MG, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 333,4 MG	FRASCO 20 ML	ANTIESPASMÓDICO	L1,L3, L4,L6	C1-DISPENSAÇÃO
ESCOPOLAMINA 10 MG, BUTILBROMETO (HIOSCINA) + DIPIRONA SÓDICA 250 MG	COMPRIMIDO	ANTIESPASMÓDICO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
ESCOPOLAMINA 4 MG/ML,BUTILBROMETO (HIOSCINA) + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML	AMPOLA 5 ML	ANTIESPASMÓDICO	L1,L3, L4,L6	C4- USO INTERNO
ESCOPOLAMINA 10 MG, BUTILBROMETO (HIOSCINA)	COMPRIMIDO	ANTIESPASMÓDICO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
ESPIRONOLACTONA 25 MG	COMPRIMIDO	DIURÉTICO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
ESPIRONOLACTONA 50 MG	COMPRIMIDO	DIURÉTICO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
ETILEFRINA 10 MG/ML, CLORIDRATO	AMPOLA 10 ML	HIPERTENSOR	L4	-
ETINILESTRADIOL 0,03 MG + LEVONOGESTREL 0,15 MG	COMPRIMIDO	CONTRACEPTIVO	L1	C1-DISPENSAÇÃO
FENOTEROL 5 MG/ML, BROMIDRATO	FRASCO 20 ML	BRONCODILATADOR	L1,L3, L4,L6	C3- Uso Interno Protoc.
FILGRASTINA 30 UM (300 MCG/ML)	FRASCO-AMPOLA	MODULADOR IMUNOLÓGICO	L4	-
FINASTERIDA 5MG	COMPRIMIDO	ANTIANDROGÊNICO	L1	C1-DISPENSAÇÃO
FITOMENADIONA (VITAMINA K1) 10 MG/ML (PARA USO IM)	AMPOLA 1 ML	ANTI-HEMORRÁGICO	L1,L3, L4,L6	C3- Uso Interno Protoc.
FLUCONAZOL 2 MG/ML	BOLSA 100 ML	ANTIFÚNGICO	L3, L4	-
FLUCONAZOL 150 MG	CÁPSULA	ANTIFÚNGICO	L1, L4,L5	C1-DISPENSAÇÃO
FLUORESCÉINA 10 MG/ML (1%) (SOLUÇÃO OFTÁLMICA)	FRASCO	AGENTE DE DIAGNÓSTICO	L6	C3- Uso Interno Protoc.
FOSFATO DE SÓDIO, MONOBÁSICO+DIBÁSICO (160+60)MG/ ML	FRASCO	LAXATIVO	L3, L4	-
FUROSEMIDA 10 MG/ML	AMPOLA 2 ML	DIURÉTICO	L1,L3, L4,L6	C4- USO INTERNO
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	DIURÉTICO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
GENTAMICINA 40 MG/ML, SULFATO	AMPOLA 2 ML	ANTIMICROBIANO	L3, L4	-
GLIBENCLAMIDA 5MG	COMPRIMIDO	HIPOGLICEMIANTE	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
GLICLAZIDA 30 MG	COMPRIMIDO	HIPOGLICEMIANTE	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
GLICERINA 12% (ENEMA)	FRASCO 250 ML	LAXATIVO	L3, L4	C3- Uso Interno Protoc.
GLICOSE SOLUÇÃO HIPERTÔNICA 25%	AMPOLA 10 ML	REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO	L1,L3, L4,L6	C4- USO INTERNO
GLICOSE SOLUÇÃO HIPERTÔNICA 50%	AMPOLA 10 ML	REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO	L1,L3, L4,L6	C4- USO INTERNO
GLICOSE SOLUÇÃO ISOTÔNICA 10%	BOLSA 500 ML	REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO	L1,L3, L4	C4- USO INTERNO
GLICOSE SOLUÇÃO ISOTÔNICA 5%	BOLSA 250 ML	REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO	L1,L3, L4,L6	C4- USO INTERNO
GLICOSE SOLUÇÃO ISOTONICA 5%	BOLSA 500 ML	REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO	L1,L3, L4	C4- USO INTERNO
GLICONATO DE CÁLCIO 10% (100 MG/ML)	AMPOLA 10 ML	REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO	L1,L3, L4	C3- Uso Interno Protoc.
HEPARINA SÓDICA 5000 UI/0,25ML	AMPOLA 0,25 ML	ANTICOAGULANTE	L3, L4	-
HEPARINA SÓDICA 5000 UI/ML	FRASCO-AMPOLA 5 ML	ANTICOAGULANTE	L1,L3, L4,L6	C3- Uso Interno Protoc.
HIDRALAZINA 20 MG/ML, CLORIDRATO	AMPOLA 1 ML	VASODILATADOR/ANTI-HIPERTENSIVO	L1,L3, L4,L6	C3- Uso Interno Protoc.
HIDRALAZINA 25 MG, CLORIDRATO	COMPRIMIDO	VASODILATADOR/ANTI-HIPERTENSIVO	L3, L4	-
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COMPRIMIDO	DIURÉTICO	L1,L3, L4,L6	C1-DISPENSAÇÃO
HIDROCORTISONA 100 MG, SUCCINATO	FRASCO-AMPOLA	CORTICOIDE	L1,L3, L4,L6	C4- USO INTERNO
HIDROCORTISONA 500 MG, SUCCINATO	FRASCO-AMPOLA	CORTICOIDE	L1,L3, L4,L6	C4- USO INTERNO
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 62MG/ML (6,2%)	FRASCO 150 ML	ANTIÁCIDO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
HIDRÓXIDO DE FERRO, SACARATO 100MG (PARA USO IV)	AMPOLA 5 ML	FERRUGINOSO	L3,L4	-
FERRIPOLIMALTOSE 100 MG/2ML (PARA USO IM)	AMPOLA	FERRUGINOSO	L3,L4	-
IBUPROFENO 300 MG	COMPRIMIDO	ANTI-INFLAMATÓRIO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
IBUPROFENO SOLUÇÃO 100 MG/ML	FRASCO 30 ML	ANTI-INFLAMATÓRIO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
IMUNOGLOBULINA HUMANA 100 MG/ML (5G/50ML)	FRASCO 50 ML	TERAPIA IMUNOLÓGICA	L4	-
IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RHO (D) 300 MCG/2 ML	FRASCO-AMPOLA 2 ML OU SERINGA	TERAPIA IMUNOLÓGICA	L4	C3- Uso Interno Protoc.
INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML FRASCO 10 ML	AMPOLA 10 ML	HIPOGLICEMIANTE	L1,L3, L4,L6	C1-DISPENSAÇÃO
INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML FRASCO 10 ML	AMPOLA 10 ML	HIPOGLICEMIANTE	L1,L3, L4,L6	C1-DISPENSAÇÃO
IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML, BROMETO	FRASCO 20 ML	BRONCODILATADOR	L1,L3,L4	C3- Uso Interno Protoc.
ISOSSORBIDA 5 MG, DINITRATO	COMPRIMIDO SUBLINGUAL	ANTIANGINOSO	L1,L3, L4	C3- Uso Interno Protoc.
ISOSSORBIDA 10 MG/ML, MONONITRATO	AMPOLA 1 ML	ANTIANGINOSO	L1,L3, L4,L6	C3- Uso Interno Protoc.
ISOSSORBIDA 20 MG, MONONITRATO	COMPRIMIDO	ANTIANGINOSO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
IVERMECTINA 6 MG	COMPRIMIDO	ANTIPARASITÁRIO	L1,L2,L4	C1-DISPENSAÇÃO
LACTULOSE 667 MG/ML	FRASCO 120 ML	LAXATIVO	L1,L3,L4	-
LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	ANTIPARKINSONIANO	L2	C1-DISPENSAÇÃO
LEVOFLOXACINO 5 MG/ML BOLSA PLÁSTICA FLEXÍVEL 100 ML	BOLSA 100 ML	ANTIMICROBIANO	L3, L4	-
LEVOFLOXACINO 500 mg	COMPRIMIDO	ANTIMICROBIANO	L1,L3, L4, L5	-
LEVONORGESTREL 0,75 MG	COMPRIMIDO	CONTRACEPÇÃO EMERGÊNCIA	L1, L4	C2- Dispensação Protoc.
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	COMPRIMIDO	HIPOTIROIDISMO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	COMPRIMIDO	HIPOTIROIDISMO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	COMPRIMIDO	HIPOTIROIDISMO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
LIDOCAÍNA 10%	FRASCO SPRAY 50 ML	ANESTÉSICO	L1,L3, L4,L6	C3- Uso Interno Protoc.
LIDOCAÍNA 2%	GEL COM 30 G	ANESTÉSICO	L1,L3, L4,L6	C2 / C4
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% (20 MG/ML) SEM VASOCONSTRITOR	AMPOLA 5 ML	ANESTÉSICO	L1,L3, L4,L6	C4- USO INTERNO
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% (20 MG/ML) SEM VASOCONSTRITOR	FRASCO-AMPOLA 20 ML	ANESTÉSICO	L1,L3, L4,L6	C4- USO INTERNO
LIDOCAÍNA 2%, CLORIDRATO + EPINEFRINA 5%	FRASCO-AMPOLA 20 ML	ANESTÉSICO	L4,L6	-
LINEZOLIDA 2 MG/ML	BOLSA 100 ML	ANTIMICROBIANO	L3,L4	-
LOPERAMIDA, CLORIDRATO 2 MG	COMPRIMIDO	ANTIARRÉICO	L3, L4	-
LORATADINA 10 MG	COMPRIMIDO	ANTIALERGICO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
LORATADINA 1 MG/ML	FRASCO 100 ML	ANTIALERGICO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
LOSARTANA 50 MG	COMPRIMIDO	ANTI-HIPERTENSIVO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
MANITOL 20% (SOLUÇÃO)	FRASCO 250 ML	DIURÉTICO	L1,L3, L4	C3- Uso Interno Protoc.
MEDROXIPROGESTERONA 150 MG, ACETATO	FRASCO-AMPOLA OU SERINGA	TERAPIA HORMONAL	L1, L4	C1-DISPENSAÇÃO
MEROPEMEN 500 MG	AMPOLA	ANTIMICROBIANO	L3, L4	-
METARAMINOL 10 MG/ML	AMPOLA 1 ML	HIPERTENSOR	L4	-
METFORMINA 850 MG, CLORIDRATO	COMPRIMIDO	HIPOGLICEMIANTE	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DO MUNICÍPIO DE OSASCO - REMUME 2022				
MEDICAMENTO / DCB	APRESENTAÇÃO	CLASSE TERAPÊUTICA	LOCAL DE PADRONIZAÇÃO	CONDIÇÕES DE USO
METILDOPA 250 MG	COMPRIMIDO	ANTI-HIPERTENSIVO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
METILERGOMETRINA 0,2 MG/ML, MALEATO	AMPOLA 1 ML	ÚTERO TÔNICO	L4	-
METILPREDNISOLONA 125MG, SUCCINATO SÓDICO	FRASCO-AMPOLA	CORTICOIDE	L3, L4,L6	-
METOCLOPRAMIDA 10 MG	COMPRIMIDO	ANTIEMÉTICO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML, CLORIDRATO	AMPOLA 2 ML	ANTIEMÉTICO	L1,L3, L4,L6	C4- USO INTERNO
METOPROLOL 50 MG, SUCCINATO	COMPRIMIDO	ANTI-HIPERTENSIVO	L3,L4	-
METOPROLOL 1 MG/ML, TARTARATO	AMPOLA 5 ML	ANTI-HIPERTENSIVO	L1,L3, L4,L6	C3- Uso Interno Protoc.
METRONIDAZOL 5 MG/ML	BOLSA 100 ML	ANTIMICROBIANO	L3, L4	-
METRONIDAZOL 40MG/ML (4%) (SUSPENSÃO)	FRASCO 100 ML	ANTIMICROBIANO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
METRONIDAZOL 250 MG	COMPRIMIDO	ANTIMICROBIANO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
METRONIDAZOL 100 MG/G	GELEIA VAGINAL 50 G	ANTIMICROBIANO	L1, L4	C1-DISPENSAÇÃO
MICAFUNGINA 50 MG	FRASCO-AMPOLA	ANTIFÚNGICO	L4	-
MICONAZOL 20 MG/G	CREME VAGINAL 80 G	ANTIFÚNGICO	L1,L3	C1-DISPENSAÇÃO
MILRINONA 1 MG/ML, LACTATO	AMPOLA 10 ML	HIPERTENSOR	L4	-
MISOPROSTOL 25 MCG	COMPRIMIDO VAGINAL	INDUTOR DE PARTO	L4	-
MISOPROSTOL 200 MCG	COMPRIMIDO VAGINAL	INDUTOR DE PARTO	L4	-
MUCOPOLISSACARÍDEO, POLISSULFÚRICO 0,5%	GEL	ANTI-INFLAMATÓRIO TÓPICO	L4	-
NEOMICINA 5 MG, SULFATO + BACITRACINA ZÍNICA 250 UI	POMADA 10 G	ANTIMICROBIANO	L1,L3, L4,L6	C1-DISPENSAÇÃO
NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML, METILSULFATO	AMPOLA 1 ML	RELAXANTE MUSCULAR	L4	-
NIFEDIPINO 20 MG	COMPRIMIDO	ANTI-HIPERTENSIVO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
NIMESULIDA 100 MG	COMPRIMIDO	ANTI-INFLAMATÓRIO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
NISTATINA 25000 UI/G	CREME VAGINAL 60 G	ANTIFÚNGICO	L1,L3	C1-DISPENSAÇÃO
NISTATINAL 100.000UI/ML (SUSPENSÃO)	FRASCO 50 ML	ANTIFÚNGICO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
NITROFURANTOINA 100 MG	CÁPSULA	ANTIMICROBIANO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
NITROGLICERINA 5,0MG/ML	AMPOLA 10 ML	VASODILATADOR	L3, L4,L6	-
NITROPRUSSETO DE SÓDIO 50 MG	AMPOLA 2 ML	VASODILATADOR	L1,L3, L4,L6	C3- Uso Interno Protoc.
NORADRENALINA 4 MG/4ML	AMPOLA 4 ML	ADRENÉRGICO	L1,L3, L4	C3- Uso Interno Protoc.
NORETISTERONA 0,35 MG	COMPRIMIDO	CONTRACEÇÃO	L1	C1-DISPENSAÇÃO
NORETISTERONA + ESTRADIOL 50/5 MG/ML	AMPOLA	CONTRACEÇÃO TERAPIA HORMONAL	L1	C1-DISPENSAÇÃO
NORFLOXACINO 400 MG CP	COMPRIMIDO	ANTIMICROBIANO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
OCITOCINA 5 UI/ML	AMPOLA 1 ML	TERAPIA HORMONAL	L4	-
OLEO MINERAL	FRASCO 100 ML	LAXATIVO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
OMEPRAZOL 20 MG	CÁPSULA	GASTROPROTETOR	L1,L3, L4,L6	C1-DISPENSAÇÃO
OMEPRAZOL 4 MG/ ML	FRASCO-AMPOLA + DILUENTE	GASTROPROTETOR	L1,L3, L4	C4- USO INTERNO
ONDANSETRONA 4 MG 2 MG/ML	AMPOLA	ANTIEMÉTICO	L3, L4	-
OXACILINA 500 MG	FRASCO-AMPOLA	ANTIMICROBIANO	L3, L4	-
ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/G+RETINOL 5.000 UI/G+CALCIFEROL 900 UI/G	POMADA 45 G	PREVENÇÃO DE ASSADURA	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
PANCURÔNIO 2 MG/ML, BROMETO	AMPOLA 2 ML	RELAXANTE MUSCULAR	L4	-
PARACETAMOL 200 MG/ML	FRASCO 15 ML	ANALGÉSICO	L1,L3, L4,L6	C1-DISPENSAÇÃO
PARACETAMOL 500 MG	COMPRIMIDO	ANALGÉSICO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
PASTA PROTETORA DE PELE COM GELATINA, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSE E	TUBO	PROTETOR DÉRMICO	L4	-
PENTOXIFILINA 200 MG/ML	AMPOLA	VASOPROTETOR	L3, L4	-
PERMETRINA 1% (LOÇÃO CAPILAR)	FRASCO	ANTI-PARASITÁRIO	L1,L3	C1-DISPENSAÇÃO
PERMETRINA 5% (LOÇÃO)	FRASCO	ANTI-PARASITÁRIO	L1,L3	C1-DISPENSAÇÃO
PIPERACILINA SÓDICA 4 G +TAZOBACTAM SÓDICO 500 MG	FRASCO-AMPOLA	ANTIMICROBIANO	L3, L4	-
PIRIMETAMINA 25MG	COMPRIMIDO	TRATAMENTO TOXOPLASMOSE	L4,L5	-
POLISTIRENOSULFONATO DE CÁLCIO 900 MG/G = 3,3 MEQ DE CÁLCIO	ENVELOPE	REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO	L3, L4	-
POLIMIXINA B 500.000UI	FRASCO-AMPOLA	ANTIMICROBIANO	L4	-
POLIPÉPTÍDEOS DE GELATINA - HIDROXIETILAMIDO 6%	BOLSA 500 ML	EXPANSOR PLASMÁTICO	L3, L4	-
POLIVITAMÍNICO, COMPLEXO COMPOSTO POR VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 3000 UI/ML, VITAMINA B1 (CLORIDRATO DE TIAMINA) 2 MG/ML, VITAMINA B2 (FOSFATO SÓDICO DE RIBOFLAVINA) 1,5 MG/ML, VITAMINA B3 (NICOTINAMINA) 15 MG/ML, VITAMINA B5 (DEXPANTENOL) 10 MG/ML, VITAMINA B6 (CLORIDRATO DE PIRIDOXINA) 2 MG/ML, VITAMINA B8 (BIOTINA) 0,2 MG/ML, VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRBICO) 80 MG/ML, VITAMINA D2 (ERGOCALCIFEROL) 900 UI/ML E VITAMINA E (ACETATO DE RECALFATOCOFEROL) 15 MG/M	FRASCO 20ML	VITAMINA	L1,L4	-
POLIVITAMÍNICO PARA GESTANTES ( VITAMINA A 800 MCG, VITAMINA B1 1,4 MG, VITAMINA B6 1,9, VITAMINA B12 2,6 MCG, VITAMINA D 5 MCG, VITAMINA E 10 MG, VITAMINA K 55 MCG, NIACINA 18 MG, ÁCIDO FÓLICO 355 MCG, ÁCIDO PANTOTÊNICO 6 MG, BIOTINA 30 MG, FLUOR 3 MG, CÁLCIO 300 MG, FERRO 27 MG, MAGNÉSIO 55 MG, ZINCO 11 MG, IODO 200 MCG, COBRE 1000 MCG, CROMO 30 MCG, MANGANÊS 2 MG)	COMPRIMIDO	VITAMINA	L1	C2- Dispensação Protoc.
PREDNISOLONA 3MG/ML , FOSFATO SÓDICO	FRASCO 60 ML	CORTICOIDE	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
PREDNISONA 5 MG	COMPRIMIDO	CORTICOIDE	L1,L3, L4,L5	C1-DISPENSAÇÃO
PREDNISONA 20 MG	COMPRIMIDO	CORTICOIDE	L1,L3, L4,L5	C1-DISPENSAÇÃO
PROGESTERONA MICRONIZADA 200 MG	COMPRIMIDO	TERAPIA HORMONAL	L4	-
PROMETAZINA 25MG , CLORIDRATO	COMPRIMIDO	ANTIALÉRGICO	L1,L2,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
PROMETAZINA 25MG/ML , CLORIDRATO	AMPOLA 2ML	ANTIALÉRGICO	L1,L3, L4,L6	C4- USO INTERNO
PROPLITURACILA 100 MG	COMPRIMIDO	ANTITIREOIDIANA	L4	-
PROPOFOL 10 MG/ML	FRASCO-AMPOLA 20 ML	ANESTÉSICO	L3, L4	-
PROPRANOLOL 40 MG, CLORIDRATO	COMPRIMIDO	ANTI-HIPERTENSIVO	L1,L3, L4,L6	C1-DISPENSAÇÃO
PROTAMINA 10 MG/ML	AMPOLA	NEUTALIZADOR DE EFEITO	L3, L4	-
PROXIMETACAÍNA 1%, CLORIDRATO (SOLUÇÃO OFTÁLMICA)	FRASCO 5 ML	ANESTÉSICO	L3, L4	-
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	ENVELOPE	REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
SALBUTAMOL 100 MCG, SULFATO	FRASCO SPRAY	BRONCODILATADOR	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
SALBUTAMOL 2 MG/5ML, SULFATO	FRASCO	BRONCODILATADOR	L1,L3,L4	C1-DISPENSAÇÃO
SINAVASTATINA 10 MG	COMPRIMIDO	ANTILIPÊMICO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
SINAVASTATINA 20 MG	COMPRIMIDO	ANTILIPÊMICO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
SOLUCAO DE RINGER LACTATO	BOLSA 500 ML	REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO	L1,L3, L4,L6	C4- USO INTERNO
SOLUÇÃO RINGER NaCl 0,86%+KCl 0,03%+CaCl2 0,033%	BOLSA 500 ML	REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO	L1,L3, L4,L6	C4- USO INTERNO
SULFADIAZINA DE PRATA 1%	CREME 30 G	ANTIMICROBIANO	L1,L3, L4	C2- Dispensação Protoc.
SULFADIAZINA DE PRATA 500MG	COMPRIMIDO	TRATAMENTO TOXOPLASMOSE	L4,L5	-
SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA (80+16) MG/ ML	AMPOLA 5 ML	ANTIMICROBIANO	L3, L4	-
SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 200 + 40 MG/5ML (SUSPENSÃO)	FRASCO 100 ML	ANTIMICROBIANO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80MG	COMPRIMIDO	ANTIMICROBIANO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
SULFATO DE MAGNÉSIO 10%	AMPOLA 10 ML	REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO	L1,L3, L4,L6	C3- Uso Interno Protoc.
SULFATO DE MAGNÉSIO 50%	AMPOLA 10 ML	REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO	L1,L3, L4,L6	C3- Uso Interno Protoc.
SULFATO FERROSO 250 MG (40 MG DE FERRO ELEMENTAR)	COMPRIMIDO	VITAMINA	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
SULFATO FERROSO 25 MG/ML	FRASCO 30 ML	VITAMINA	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
SUPLEMENTO MINERAL À BASE DE ZINCO 4MG/ML	FRASCO 100ML	MINERAL	L4	-
SUXAMETÔNIO 100 MG, CLORIDRATO	FRASCO-AMPOLA	RELAXANTE MUSCULAR	L3,L4,L6	-
TEICOPLANINA 200 MG	FRASCO-AMPOLA	ANTIMICROBIANO	L4	-
TERBUTALINA 0,5 MG/ML, SULFATO	AMPOLA 1 ML	BRONCODILATADOR	L4,L6	-
TIAMINA 100 MG/ML	AMPOLA	VITAMINA	L3, L4,L8	-
TIAMINA 300MG	COMPRIMIDO	VITAMINA	L1,L2,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
TIOCLCHICOSÍDEO 2 MG/ML	AMPOLA 2 ML	RELAXANTE MUSCULAR	L3, L4,L6	C4- USO INTERNO

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DO MUNICÍPIO DE OSASCO - REMUME 2022				
MEDICAMENTO / DCB	APRESENTAÇÃO	CLASSE TERAPÊUTICA	LOCAL DE PADRONIZAÇÃO	CONDIÇÕES DE USO
TOBRAMICINA 3 MG/ML (SOLUÇÃO OFTÁLMICA)	AMPOLA 10 ML	ANTIMICROBIANO	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
TROPICAMIDA 10 MG/ML (1%) (SOLUÇÃO OFTÁLMICA)	FRASCO 5 ML	MIDRIÁTICO	L4,L6	-
VANCOMICINA 500 MG, CLORIDRATO	COMPRIMIDO	ANTIMICROBIANO	L3, L4	-
VASOPRESSINA 20UJ/ML	AMPOLA 1 ML	HIPERTENSOR	L1, L3,L4	C3- Uso Interno Protoc.
VARFARINA SÓDICA 5 MG	COMPRIMIDO	ANTICOAGULANTE	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
VITAMINA DO COMPLEXO B	DRÁGEA	VITAMINA	L1,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
VITAMINA DO COMPLEXO B	AMPOLA 2 ML	VITAMINA	L1,L3, L4	C2- Dispensação Protoc.
VITAMINAS E SAIS MINERAIS	CÁPSULA	VITAMINA	L1, L3,L5	C1-DISPENSAÇÃO
MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PORTARIA 344/98	APRESENTAÇÃO	CLASSE TERAPÊUTICA	LOCAL DE PADRONIZAÇÃO	CONDIÇÕES DE USO
ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG	COMPRIMIDO	ANTICONSULSIVANTE	L2,L3	-
ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG /5 ML	FRASCO	ANTICONSULSIVANTE	L2,L3	C1-DISPENSAÇÃO
AMITRIPTILINA 25 MG	COMPRIMIDO	ANTIDEPRESSIVO	L2,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
BIPERIDENO 2 MG, CLORIDRATO	COMPRIMIDO	ANTIPARKINSONIANO	L2,L3	C1-DISPENSAÇÃO
BIPERIDENO 5 MG/ML, LACTATO	AMPOLA 1 ML	ANTIPARKINSONIANO	L3	-
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML	FRASCO 100 ML	ANTICONSULSIVANTE	L2,L3	C1-DISPENSAÇÃO
CARBAMAZEPINA 200 MG	COMPRIMIDO	ANTICONSULSIVANTE	L2,L3,L4	C1-DISPENSAÇÃO
CLOMIPRAMINA 25 MG	COMPRIMIDO	ANTIDEPRESSIVO	L2,L3	C1-DISPENSAÇÃO
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML	FRASCO 20 ML	ANSIOLÍTICO	L2,L3,L4	C1-DISPENSAÇÃO
CLONAZEPAN 2 MG	COMPRIMIDO	ANSIOLÍTICO	L2,L3,L4	C1-DISPENSAÇÃO
CLORPROMAZINA 100 MG	COMPRIMIDO	ANTIPSICÓTICO	L2,L3	C1-DISPENSAÇÃO
CLORPROMAZINA 25 MG	COMPRIMIDO	ANTIPSICÓTICO	L2,L3	C1-DISPENSAÇÃO
CLORPROMAZINA 4% (40 MG/ML) , CLORIDRATO	FRASCO 20 ML	ANTIPSICÓTICO	L2,L3	C1-DISPENSAÇÃO
CLORPROMAZINA 5 MG/ML , CLORIDRATO	AMPOLA 5ML	ANTIPSICÓTICO	L2,L3	C4- USO INTERNO
CODEÍNA + PARACETAMOL (30+500) MG	COMPRIMIDO	ANALGÉSICO CENTRAL	L2,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
DEXMEDETOMIDINA 100 MCG/ML	AMPOLA 2ML	ANALGESICO/SEDATIVO	L4	-
DEXTROCETAMINA 50 MG/ML, CLORIDRATO	AMPOLA 2 ML	ANESTÉSICO	L3, L4	-
DIAZEPAM 10 MG	COMPRIMIDO	ANSIOLÍTICO	L2,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
DIAZEPAM 5 MG/ML	AMPOLA 2 ML	ANSIOLÍTICO	L1,L3, L4	C3- Uso Interno Protoc.
ETOMIDATO 2 MG/ML	AMPOLA	ANESTÉSICO	L4	-
FENITOÍNA 100 MG	COMPRIMIDO	ANTICONSULSIVANTE	L2,L3,L4	C1-DISPENSAÇÃO
FENITOÍNA 50 MG/ML	AMPOLA 5 ML	ANTICONSULSIVANTE	L1,L3,L4	C3- Uso Interno Protoc.
FENOBARBITAL 100 MG	COMPRIMIDO	ANTICONSULSIVANTE	L2,L3,L4	C1-DISPENSAÇÃO
FENOBARBITAL 40 MG/ML	FRASCO 20 ML	ANTICONSULSIVANTE	L2,L3,L4	C1-DISPENSAÇÃO
FENOBARBITAL SÓDICO 100 MG/ML	AMPOLA 2ML	ANTICONSULSIVANTE	L1,L4	C3- Uso Interno Protoc.
FENTANILA 0,05 MG/ML , CITRATO (SEM CONSERVANTE)	AMPOLA 2 ML	ANESTÉSICO	L3, L4	-
FENTANILA 0,05 MG/ML, CITRATO	FRASCO-AMPOLA 10 ML	ANESTÉSICO	L3, L4	-
FLUMAZENIL 0,1 MG/ ML	AMPOLA	ANTAGONISTA DE BENZODIAZEPÍNICOS	L1,L3, L4	C3- Uso Interno Protoc.
FLUOXETINA 20 MG, CLORIDRATO	CÁPSULA	ANTIDEPRESSIVO	L2,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
HALOPERIDOL 2 MG/ML	FRASCO	ANTIPSICÓTICO	L2,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
HALOPERIDOL 5 MG	COMPRIMIDO	ANTIPSICÓTICO	L2,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
HALOPERIDOL 5 MG/ML	AMPOLA 1 ML	ANTIPSICÓTICO	L3, L4	-
HALOPERIDOL 50 MG/ML, DECANOATO	AMPOLA	ANTIPSICÓTICO	L1,L3	C1-DISPENSAÇÃO
IMIPRAMINA 25 MG CP	COMPRIMIDO	ANTIDEPRESSIVO	L1,L3	C1-DISPENSAÇÃO
LEVOMEPROMAZINA 4% (40 MG/ML) , CLORIDRATO	FRASCO 20 ML	ANTIPSICÓTICO	L2,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
LEVOMEPROMAZINA 25 MG, MALEATO	COMPRIMIDO	ANTIPSICÓTICO	L2,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
LEVOMEPROMAZINA 100 MG, MALEATO	COMPRIMIDO	ANTIPSICÓTICO	L2,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
LÍTIQ, CARBONATO 300MG	COMPRIMIDO	ESTABILIZADOR DE HUMOR	L2,L3	C1-DISPENSAÇÃO
MEPERIDINA 50 MG/ML (PETIDINA)	AMPOLA	ANALGÉSICO OPIÓIDE	L3, L4, L6	-
METADONA 5 MG, CLORIDRATO	COMPRIMIDO	ANALGÉSICO CENTRAL	L3,L4	-
METADONA 10 MG, CLORIDRATO	COMPRIMIDO	ANALGÉSICO CENTRAL	L4,L3	-
MIDAZOLAM 1 MG/ML	AMPOLA 5 ML	SEDATIVO	L1,L3, L4	C3- Uso Interno Protoc.
MIDAZOLAM 5MG/ ML	AMPOLA 10 ML	SEDATIVO	L1,L3, L4	C3- Uso Interno Protoc.
MORFINA 0,2 MG/ML, SULFATO	AMPOLA	ANALGÉSICO OPIÓIDE	L3, L4	-
MORFINA 10 MG/ML, SULFATO	AMPOLA	ANALGÉSICO OPIÓIDE	L3, L4	-
NALTREXONA 50 MG	COMPRIMIDO	ANTAGONISTA OPIOIDE	L2	-
NALOXONA 0,4 MG/ ML, CLORIDRATO	AMPOLA 1 ML	ANTIPIOÍIDE	L1,L3, L4	C3- Uso Interno Protoc.
NORTRIPTILINA 25 MG CP	COMPRIMIDO	ANTIDEPRESSIVO	L2	-
NITRAZEPAM 5 MG	COMPRIMIDO	SEDATIVO	L2,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
SERTRALINA 50 MG	COMPRIMIDO	ANTIDEPRESSIVO	L2,L3, L4	C1-DISPENSAÇÃO
SEVOFLURANO 100%	FRASCO 250 ML	INDUTOR ANESTÉSICO	L4	-
PERICIAZINA 4% (40MG/ML)	FRASCOS 20 ML	ANTIPSICÓTICO	L2	-
TRAMADOL 50 MG/ML, CLORIDRATO	AMPOLA 2 ML	ANALGÉSICO CENTRAL	L3, L4	-
TIORIDAZINA 100 MG	COMPRIMIDO	ANTIPSICÓTICO	L2	-
SUBSTÂNCIAS MANIPULADAS	APRESENTAÇÃO OU FORMA FARMACÊUTICA	AÇÃO	LOCAL DE PADRONIZAÇÃO	CONDIÇÕES DE USO
ÁCIDO ACÉTICO 5%	FRASCO	AGENTE PARA PROCEDIMENTO	L7	-
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 50%	FRASCO	AGENTE PARA PROCEDIMENTO	L7	-
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 80%	FRASCO	AGENTE PARA PROCEDIMENTO	L7	-
ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 10 MG/ML	FRASCO	COLESTÁTICO	L4	-

**RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DO MUNICÍPIO DE OSASCO - REMUME 2022**

MEDICAMENTO / DCB	APRESENTAÇÃO	CLASSE TERAPÊUTICA	LOCAL DE PADRONIZAÇÃO	CONDIÇÕES DE USO
AZUL DE METILENO 2%	FRASCO	ANTÍDOTO	L4	-
CAPTAPRIL 10 MG/ML	FRASCO	ANTI-HIPERTENSIVO	L4	-
CARVÃO ATIVADO PÓ	FRASCO COM 50 G	USO EM INTOXICAÇÕES	L1,L3, L4	C3- Uso Interno Protoc.
CITRATO DE CAFÉINA 10 MG/ML (1%)	FRASCO	ESTIMULANTE	L4	-
CITRATO DE SILDENAFILA 2,5 MG/ML	FRASCO	VASODILATADOR	L4	-
CLORETO FÉRRICO (HEMOGIM) 10G	FRASCO	AGENTE PARA PROCEDIMENTO	L7	-
DIGOXINA 0,05 MG/ML	FRASCO	CARDIOTÔNICO	L4	-
ESPIRONOLACTONA 2 MG/ML	FRASCO	DIURÉTICO	L4	-
FENIELFRINA 2,5%, CLORIDRATO - SOLUÇÃO OFTÁLMICA	FRASCO	MIDRIÁTICO	L4	-
FENIELFRINA 10%, CLORIDRATO - SOLUÇÃO OFTÁLMICA	FRASCO	MIDRIÁTICO	L4	-
FOSFATO TRICÁLCICO 129 MG/ML (12,9%)	FRASCO	REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO	L4	-
FUROSEMIDA 10 MG/ML	FRASCO	DIURÉTICO	L4	-
HIDROCLOROTIAZIDA 2 MG/ML	FRASCO	DIURÉTICO	L4	-
HIPOSSULFITO DE SÓDIO 3%	FRASCO	AGENTE PARA PROCEDIMENTO	L7	-
LUGOL FORTE 2% (IODO)	FRASCO	AGENTE PARA PROCEDIMENTO	L7	-
NITRATO DE PRATA 10 MG/ML (1%)	FRASCO	PREVENTIVO (AÇÃO BACTERICIDA)	L4	-
NITRATO DE PRATA 50 MG/G (5%)	BASTÃO	CAUTERIZADOR	L4	-
OMEPRAZOL 3MG/ML	FRASCO	GASTROPROTETOR	L4	-

**LEGENDA:**  
 L1 =Disponíveis para ATENÇÃO PRIMÁRIA.  
 L2=Disponíveis nas FARMÁCIAS DE PSICOFÁRMACOS.  
 L3=Uso Interno em Pronto Socorro.  
 L4=Uso Interno na Maternidade.  
 L5=Disponíveis na Farmácia IST/ SAE  
 L6= Uso Interno Policlínica  
 L7= Uso Interno Casa da Mulher  
 L8= Uso Interno CAPS  
 L9= Uso Zoonose  
 L10= FARMÁCIA CENTRAL

**CONDIÇÃO DE USO NA APS:**  
 C1 = Dispensação ao Paciente  
 C2 = Dispensação Sob Protocolo  
 C3 = Uso Interno Sob Protocolo  
 C4 = Uso Interno da unidade

**ANEXO 1 - MEDICAMENTOS PARA USO SOB PROTOCOLO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - REMUME 2023**

MEDICAMENTO	AÇÃO	PROTOCOLO	CONDIÇÕES DE USO
ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML (VITAMINA C)	VITAMINA	RENAL CRÔNICO	DISPENSACÃO
ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINAS A E E, LECTINA DE SOJA + ÓLEO DE GIRASSOL	CICATRIZANTE	ESF- FERIDAS CRÔNICAS	DISPENSACÃO
ÁCIDO ACETILSALICILICO	ANTIAGREGANTE	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
ADRENALINA 1 MG/ML	ADRENÉRGICO	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO+CARBOXIMETILCELULOSE	CICATRIZANTE	ESF- FERIDAS CRÔNICAS	DISPENSACÃO
AMIODARONA 50 MG/ML, CLORIDRATO	ANTIARRÍTMICO	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
ÁGUA BIDENTILADA 10 ML	DILUENTE	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
CÁLCIO 500MG, CARBONATO	VITAMINA	GESTANTES - SAÚDE DA MULHER	DISPENSACÃO
BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10 ML	REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 U/G + 0,01 G/G	ANTIMICROBIANO	ESF- FERIDAS CRÔNICAS	DISPENSACÃO
CAPTAPRIL 25 MG	ANTI-HIPERTENSIVO	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10 ML	REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100 ML	REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML	REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
DEXAMETASONA 4 MG/ML, FOSFATO 2,5ML	CORTICOIDE ASSOCIADO	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
DIAZEPAM 5 MG/ML	BRONCODILATADOR	SALA DE INALAÇÃO DA UBS	USO INTERNO
DIAZEPAM 10 MG	ANSIOLÍTICO	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
DIAZEPAM 5 MG/ML	ANSIOLÍTICO	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML 3 ML	ANTI-INFLAMATÓRIO	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML	ANALGÉSICO	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
FENITOÍNA 50 MG/ML	ANTICONSULSIVANTE	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML, BROMETO	BRONCODILATADOR	SALA DE INALAÇÃO DA UBS	USO INTERNO
FENTANILA 0,05 MG/ML, CITRATO	ANESTÉSICO	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
FITOMENADIONA (VITAMINA K1) 10 MG/ML (PARA USO IM)	ANTI-HEMORRÁGICO	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
LEVONORGESTREL 0,75 MG	CONTRACEPTIVO	CONTRACEPÇÃO EMERGÊNCIA	USO INTERNO
LIDOCAÍNA 2%	ANESTÉSICO	ESF- SONDAGEM	DISPENSACÃO
LIDOCAÍNA 10%	ANESTÉSICO	USO EM ODONTOLOGIA	USO INTERNO
FLUMAZENIL 0,1 MG/ ML	ANTAGONISTA DE BENZODIAZEPÍNICOS	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
FUROSEMIDA 10 MG/ML	DIURÉTICO	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
GLICOSE SOLUÇÃO HIPERTÔNICA 50%	REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
HALOPERIDOL 5 MG/ML	ANTI-PSICÓTICO	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
HEPARINA SÓDICA 5000 UI/ML	ANTICOAGULANTE	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
HIDROCORTISONA 100 MG, SUCCINATO	CORTICOIDE	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
HIDROCORTISONA 500 MG, SUCCINATO	CORTICOIDE	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
ISOSSORBIDA 5 MG, DINITRATO	ANTIANGINOSO	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
ISOSSORBIDA 10 MG/ML, MONONITRATO	ANTIANGINOSO	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
LIDOCAÍNA 2% GEL	ANESTÉSICO	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML, CLORIDRATO	ANTIEMÉTICO	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
METILDOPA 250 MG	ANTI-HIPERTENSIVO	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
METOPROLOL 1 MG/ML, TARTARATO	ANTI-HIPERTENSIVO	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
MIDAZOLAM 5MG/ ML	SEDATIVO	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
MORFINA 10 MG/ML, SULFATO	ANALGÉSICO OPIÓIDE	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
NORADRENALINA 4 MG/4ML	ADRENÉRGICO	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
POLIVITAMÍNICO PARA GESTANTES ( VITAMINA A 800 MCG, VITAMINA B1 1,4 MG,	VITAMINA	GESTANTES - SAÚDE DA MULHER	DISPENSACÃO
SULFADIAZINA DE PRATA 1%	ANTIMICROBIANO	ESF- FERIDAS CRÔNICAS	DISPENSACÃO
PROMETAZINA 25MG/ML , CLORIDRATO	ANTIALÉRGICO	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
SOLUÇÃO DE RINGER LACTATO	REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
SULFATO DE MAGNÉSIO 50%	REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
SUXAMETÔNIO 100 MG, CLORIDRATO	RELAXANTE MUSCULAR	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
TERBUTALINA 0,5 MG/ML, SULFATO	BRONCODILATADOR	CAIXA DE EMERGÊNCIA APS	
VITAMINA DO COMPLEXO B INJETÁVEL	VITAMINA	RENAL CRÔNICO	DISPENSACÃO

**LEGENDA:**  
 L1 =Disponíveis para ATENÇÃO PRIMÁRIA.  
 L2=Disponíveis nas FARMÁCIAS DE PSICOFÁRMACOS.  
 L3=Uso Interno em Pronto Socorro.  
 L4=Uso Interno na Maternidade.

**CONDIÇÃO DE USO NA APS:**  
 C1 = Dispensação ao Paciente  
 C2 = Dispensação Sob Protocolo  
 C3 = Uso Interno Sob Protocolo  
 C4 = Uso Interno da unidade

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DO MUNICÍPIO DE OSASCO - REMUME 2022				
MEDICAMENTO / DCB	APRESENTAÇÃO	CLASSE TERAPÊUTICA	LOCAL DE PADRONIZAÇÃO	CONDIÇÕES DE USO
L5=Disponíveis na Farmácia IST/ SAE L6= Uso Interno Policlínica L7= Uso Interno Casa da Mulher L8= Uso Interno CAPS L9= Uso Zoonose L10= FARMÁCIA CENTRAL				